

Preisfragebogen für Wohndachgauben / Aufkeilrahmen

Anrede / Titel: _____

Vorname + Nachname: _____

Firma / Privat: _____

Straße + Nr.: _____ PLZ + Ort: _____

Telefon: _____ Mobil: _____ Fax: _____ Email: _____



Wir verwenden Ihre Daten nur für unsere internen Zwecke. Falls Ihr Angebot nicht rechtzeitig ankommt, bitte anrufen. Telefon: 0711 363621.

Weitere Informationen - Fax: 0711 363661, Email: info@haese-dach.de.

Wohndachgauben

Wählen Sie die gewünschte Gaube aus:

Flachdach Dreiecksdach Pultdach Doppelgaube Spitzdach Satteldach



Schleppdach

Rundbogen

Tonnendach

Trapezdach

Walmdach




Wie viele Gauben möchten Sie? _____ Stück ; Angebot mit Einbau? _____

Kranstellplatz + Entfernung zum Einbauort: _____ m ; Traufhöhe: _____ m

Raum schon bewohnt oder roh? _____ ; Altdeckenausbau? _____

Dachneigung: _____ ° ; Dachstuhlart / -aufbau / -balken: _____

Falls Sie Ihre Dachneigung nicht kennen, tragen Sie folgende Maße ein:



A Maß _____ cm
B Maß _____ cm
C Maß _____ cm

Dach: Ihre Gaube sollte zum Dach passen. Teilen Sie uns ein paar Details mit.

Modell + Farbe Ihrer vorhandenen Dacheindeckung: _____

Ihre neue Gaube: Innenbreite: _____ cm ; Innenhöhe: _____ cm

Regenrinne (ja / nein - aus was?): _____

Dacheindeckung: _____ ; Dachüberstand an Traufe und/oder Ortgang: _____

Fensterfront in der Gaube:

Material: _____ ; Farbe: _____ ; Breite: _____ cm ; Höhe: _____ cm

Rollladen: elektr. / Gurt / Kurbel ; Funktion, Anordnung: _____

Insektenschutz? _____ ; Sonnenschutz: _____


Wände: Bekleidung / Farbe der Außenwände: _____

Soll die vorhandene Innenbekleidung der Decke und der Schräge an die Gaube angearbeitet werden? (kann auch selbst erledigt werden) _____


Wärmedämmung + Dampfsperre: _____ ; Fermacell / Gipskartonplatten: _____

Aufkeilrahmen AKR um zusätzlich xx° aufgekeilt


Elementgrößen für Ihr Standard - Aufkeilrahmen: (alle Angaben sind lichte Innenmaße!)




Fenster	Breite	Bezeichnung
2	1,50 m	AKR-2-F06
3	2,36 m	AKR-3-F06
4	3,23 m	AKR-4-F06
5	4,07 m	AKR-5-F06
6	4,75 m	AKR-6-F06
7	5,85 m	AKR-7-F06



Fenster	Breite	Bezeichnung
2	1,69 m	AKR-2-M06
3	2,65 m	AKR-3-M06
4	3,61 m	AKR-4-M06
5	4,57 m	AKR-5-M06
6	5,53 m	AKR-6-M06




Fenster	Breite	Bezeichnung
2	2,01 m	AKR-2-P06
3	3,13 m	AKR-3-P06
4	4,25 m	AKR-4-P06
5	5,37 m	AKR-5-P06




Fenster	Breite	Bezeichnung
2	2,41 m	AKR-2-S06
3	3,73 m	AKR-3-S06
4	5,05 m	AKR-4-S06
5	6,37 m	AKR-5-S06


AKR - Beispiele für die individuelle Gestaltung des Frontbereichs:



Dachbereich ohne Dachflächenfenster:



Mit Dachflächenfenster:



Aufkeilrahmen AKR

-aus PUR/PIR Hartschaum um z.B. 10/20/30/40° aufgekeilt. Jedes Grad ist machbar.

-Sandwichelement, bestehend aus: KVH, 2 x 22mm OSB/3 Holzwerkstoffplatte inkl. Bekleidung mit 2 x 22 mm Holzwerkstoffplatte OSB.

Wärmedämmkern aus Polyurethan-Hochleistungsdämmstoff WLS 028.

Z.B. 100 mm Dämmung = Elementstärke 144 mm = U-Wert 025

Z.B. 160 mm Dämmung = Elementstärke 204 mm = U-Wert 016

Als Dämmung kann jede Stärke eingebunden werden: 10, 12, 14, 16, 18, 20 oder ?? cm.

-Bekleidung außen ringsum mit Kupfer, Titanzink oder Edelstahl

-für alle Roto oder Velux Dachfenster: egal wie viele, egal wie groß, egal wo


-die Breitenmaße sind frei wählbar, unabhängig vom Einbau der Fenster.

Wie viele AKR möchten Sie? _____ Stück

Wie viele Fenster in der Front möchten Sie? _____ Stück

Was für Fenster möchten Sie? _____ Stück. Holz/Kunststoff – Klapp/Schwing

Fensterlage im Dach: hier als Beispiel um 35° aufgekeilt:




Aufkeilrahmen aus GFK um zusätzlich 35° aufgekeilt

Aufkeilrahmen aus GFK sind nur mit genau 35° Aufkeilung lieferbar. Auch die Breitenmaße sind nach Gussform bestimmt. Andere Formen zum Gießen gibt es nicht. Standard: dunkelgrau, ähnlich RAL 7043. Oder alle RAL-Farben mit Aufpreis.

Fenster	Innenhöhe	Innenbreite	Bezeichnung
2 Stk. je	1,30 m	1,40 m	AKR-2-F06
2 Stk. je	1,30 m	1,64 m	AKR-2-M06
2 Stk. je	1,30 m	1,96 m	AKR-2-P06
2 Stk. je	1,30 m	2,36 m	AKR-2-S06
3 Stk. je	1,30 m	3,59 m	AKR-3-S06
1 Stk. je	1,30 m	1,14 m	AKR-1-S06
2 Stk. je	1,52 m	1,64 m	AKR-2-M08
2 Stk. je	1,52 m	2,36 m	AKR-2-S08
3 Stk. je	1,52 m	2,51 m	AKR-3-M08
3 Stk. je	1,52 m	2,99 m	AKR-3-P08
3 Stk. je	1,52 m	3,59 m	AKR-3-S08
2 Stk. je	1,52 m	1,96 m	AKR-2-P08
2 Stk. je	1,52 m	2,76 m	AKR-2-U08
3 Stk. je	1,52 m	4,19 m	AKR-3-U08

Gewünschter Aufkeilrahmen aus GFK: (vorhandene Formen)



Haben Sie noch weitere Wünsche, Anmerkungen oder Sonderkonstruktionen?
